

REPARABILIDAD DEL CONJUNTO MOTOR Y CHASIS

1. CONJUNTO MOTOR

- Unión de la pieza

En la figura 1 se muestra su unión.

- Operaciones previas para su sustitución

- Tapa inferior trasera izquierda
- Caja filtro de aire
- Escape
- Carburador
- Tapa de batería
- Desconectar batería
- Desconectar instalación eléctrica del motor
- Manguitos del líquido de refrigerante
- Tubería del freno trasero




Figura 1.- Unión del conjunto motor

- Tiempo de sustitución: 2,60 horas

REPARABILIDAD DEL CHASIS

2. CHASIS

- Unión de la pieza

Las piezas que componen una motocicleta van fijadas al chasis; en la figura, se muestra la forma de anclaje de los elementos más importantes.




Figura 1.- Unión del chasis

- Operaciones previas para su sustitución

- Tapa del claxon
- Intermitentes delanteros
- Piloto trasero
- Espejos retrovisores
- Tapa del faro delantero
- Tapa del velocímetro
- Instalación eléctrica del manillar
- Conjunto maneta de freno delantero
- Conjunto maneta de freno trasero
- Puño del acelerador
- Manillar
- Contraescudo
- Estriberas del pasajero
- Gomas del piso reposapiés
- Tapa de la batería
- Tapas inferiores traseras
- Piso reposapiés
- Embellecedores del chasis
- Asiento
- Tapa del depósito de combustible
- Portaequipajes
- Portamatrículas
- Radiadores
- Instalación eléctrica
- Escape

- Conjunto motor
- Depósito de combustible
- Tuberías del líquido de freno
- Columna de dirección con rueda delantera

- *Tiempo CESVIMAP: 10 horas*